




*bestrating op niveau*



Gespecialiseerd in bestratingssystemen op niveau!



# Cento

bestrating op niveau



## De Specialist voor bestrating op niveau!

Cento is reeds 15 jaar gespecialiseerd toeleverancier van bestratingssystemen. Door onze ruime ervaring in het bestraten van galerijen, balkons, parkeerdaken etc te combineren met de wensen van gebruiker, architect en bouwkundig adviseur heeft Cento voor elke situatie de juiste oplossing.



Door toepassing van moderne productiemethoden heeft Cento diverse oplossingen ontwikkeld welke nagenoeg onderhoudsvrij zijn, milieu vriendelijk in de verwerking (alle rest materialen worden hergebruikt) en een lange levensduur garanderen. Door diverse materialen te combineren biedt Cento een licht gewicht systeem welke snel te plaatsen is, direct belastbaar en ook qua uiterlijk aan alle wensen en eisen voldoet.

Voor situaties waar zelfs de Cento Lux tegel een te zware belasting betekend heeft Cento het Cento Techwood vlondersysteem ontwikkeld. Cento Techwood bestaat uit een combinatie van naaldhoutvezels en een thermoplastische kunststof. Door deze samenstelling van materialen toe te passen in het Cento Techwood systeem is het :

- Duurzaam en kan onbehandeld buiten worden toegepast
- Heeft een grote sterkte en hoge slagvastheid
- Is vormstabiel
- Splintert niet
- Volledig recyclebaar!
- Makkelijk te verwerken
- Overschilderbaar met standaard waterdragende bouwverven.



Gespecialiseerd in bestratingssystemen op niveau!



# Cento

bestrating op niveau



De Cento Techwood vlonderplanken zijn ideaal voor galerijen, balkons, terrassen, etc. Deze worden verlegd op het Cento Lock tegeldragersysteem

In de Cento Techwood regel zijn gaten geboord, waarin exact de nokken van het Cento-lock systeem passen. Door gebruik te maken van Cento-plot verstelbare tegeldragers kan nagenoeg elke gewenste hoogte overbrugt worden.

Cento Techwood vlonderplanken worden prefab in handzame afmetingen aangeleverd voor het betreffende werk. Het gewicht bedraagt ± 20 kg/ per m<sup>2</sup>.



### Cento Lock tegeldrager :

De Cento-Techwood vlonderdelen worden verlegt op het Cento Lock tegeldragersysteem. Deze bestaat uit een losse kop voorzien van 4 nokken. Deze nokken passen in de uitsparingen aan de onderzijde van het Cento Techwood vlonderdeel. Zo ontstaat er een verbinding tussen de tegeldrager en de vlonder met een uitsparing tussen de vlonders van ca. 10mm. Door deze opbouw van het Cento vlondersysteem wordt water ongehinderd afgevoerd en blijft er geen water op de Cento-Techwood vlonders staan.



Uit onderzoek is gebleken dat Cento Techwood vlonderplanken, zelfs onder natte omstandigheden, als zeer stroef bestempeld mag worden. Ook de buigeigenschappen zijn uitgebreid getest door gerenommeerde organisaties als TNO, SHR en SKH.

### Kleuren Cento Techwood:

Cento Techwood vergrijst net als hardhout. Kleine grijsgekleurde vlekjes welke men op sommige planken kan waarnemen is de start van het vergrijzen van Cento Techwood. Na verloop van tijd zullen deze esthetische verschillen minimaliseren. Onder invloed van vocht (regen) en UV-licht (zon) zal Cento Techwood verder vergrijzen. Na circa 1½ jaar is het vergrijzingsproces voltooid.



Gespecialiseerd in bestratingssystemen op niveau!





# Cento

*bestrating op niveau*



Voor het Cento Techwood vlondersysteem heeft Cento speciale toepassingen ontwikkeld voor de afwerking van het Cento Techwood. Hierdoor krijgt uw Cento Techwood systeem de natuurlijke uitstraling.



**Eindprofiel Cento Techwood**



**Eindkap Cento Techwood**



### Cento Tegeldetectie

Cento heeft in samenwerking met de Twentsche Kabel Fabrik een beveiligingssysteem ontwikkeld welke onbevoegde betreding van uw balkon detecteert en meldt aan uw alarmsysteem. Het ongezien binnendringen van uw woning/bedrijfspannd via bv het balkon is hierdoor verleden tijd!

### Onderhoudscontract afsluiten:

Cento bv neemt tegenover de opdrachtgever het onderhoud op zich van de Cento tegels. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Cento? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs!

**Gespecialiseerd in bestratingssystemen op niveau!**